

Nytt aktuelltflöde på patientwebben

2022-05-12

Välkommen till Region Örebro län!

English

Vård och hälsa

Coronaviruset / covid-19

Samlad information relaterad till coronapandemin.

→ [Visa sida](#)

Vårdcentraler

Vårdcentralerna är basen i länets sjukvård och det är hit du ska vända dig i första hand vid sjukdom eller om du har frågor kring din hälsa

→ [Visa sida](#)

Tandvård

[Folktandvården](#)

[Tandvård i Region Örebro län](#)

[Sjukhustandvård \(orofacialmedicin\)](#)

Universitetssjukhuset Örebro

[Mottagningar och vårdavdelningar](#)

[Besöka USÖ](#)

[Inlagd på USÖ](#)

∨ [Visa alla \(7\)](#)

Karlskoga lasarett

[Mottagningar och vårdavdelningar](#)

[Besöka Karlskoga lasarett](#)

[Inlagd på Karlskoga lasarett](#)

∨ [Visa alla \(7\)](#)

Lindesbergs lasarett

[Mottagningar och vårdavdelningar](#)

[Besöka Lindesbergs lasarett](#)

[Inlagd på Lindesbergs lasarett](#)

∨ [Visa alla \(7\)](#)

Patientwebben (ingången Vård och hälsa) innehåller cirka 320 enhetssidor
Under april hade de tillsammans 157 000 sidvisningar


Enhetssidorna har ett block som visar aktuella budskap & nyheter

Blå puff är lokal.
gäller enbart för
den aktuellt
mottagningen

Grön puff visas på
enheter som ingår
i något av dessa
grupper:

- Vårdcentraler
- USÖ
- Karlskoga lasarett
- Lindesbergs lasarett
- Habilitering
- Psykiatri

Gul puff är global.
Visas på samtliga
enheter inom
hälso- och
sjukvården



Aktuellt

Vaccinera dig mot covid-19 på Olaus Petri vårdcentral

- Fredag 6 maj kl 12-16.30
- Fredag 13 maj kl 12-16.30

[Boka tid här](#)
eller ring 019-602 80 00

Dags att boka tid för TBE-vaccinering

TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.

Smittskydd rekommenderar att du som vistas i skog och mark i Örebro län vaccinerar dig mot TBE.

[Boka tid här](#)

Covid-19: Är du född 1957 eller tidigare? Välkommen för en andra påfyllnadsdos

Länsbor som är 65 år i år och äldre kan nu få sin andra påfyllnadsdos (dos 4).

[Tider och platser för Covid-19-vaccination](#)

Aktuellt - Vård och hälsa

Enklare tillgång till klamydiatest via länets ungdomsmottagningar

🕒 2022-05-09 08:26

9 maj öppnar akutröntgen USÖ i nya lokalerna i G-huset

🕒 2022-05-05 16:24

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation

🕒 2022-05-03 16:46

Mår du psykiskt dåligt på grund av ditt jobb?

🕒 2022-04-25 08:18

Kvinnokliniken har bytt namn till Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

🕒 2022-04-14 08:48

Cyklotronen på plats på USÖ - viktigt steg för att utveckla cancersjukvården i Örebro län

🕒 2022-04-13 16:11

→ [Visa fler nyheter](#)

Nyhetsflödet är
numera bara 1:
hälso- och
sjukvård. Visas på
samtliga
enhetssidor

Användningsområde för puffade budskap


- Budskapet ska vara aktuellt just nu. Saker som alltid är aktuellt kan visserligen puffas ibland för att påminna men behöver hitta en ordinarie plats istället. En puff ska alltid ha ett avpubliceringsdatum.
- Tänk på kontexten: budskapet puffas på en sida där man är inne i syfte att hitta kontaktvägar till den aktuella mottagningen/vårdcentralen/Avdelningen/enheten. Budskapet behöver ha relevans i sammanhanget.
- Håll det kort. En mening, max 2. Länka till en nyhet eller annan plats där man kan läsa mer om man vill. Se ändå till att puffen innehåller det mest relevanta i budskapet så att man inte behöver läsa mer om man **inte** vill det.
- Formulera med ett direkt språk, t ex:
“Nu kan du göra x på din vårdcentral”
“Dags att boka tid för y”
“Vill du ha hjälp med att sluta röka?”

Så gör du i Episerver:

Puff för alla enhetssidor under Vård och hälsa (gul) eller en grupp av sidor (grön)

Puffa för hela vård och hälsa eller en grupp av sidor:


1. Gå in under Block > För alla webbplatser > Aktuellt > Hälsa- och sjukvård > Aktuella puffar på enhetssidor
2. Dubbelklicka på den puff du vill ändra i listan



3. Puffarna består av en container där du kan lägga innehållsblock i innehållsytan.

Det får alltid bara vara 1 innehållsblock publicerat samtidigt i en puff, men du kan förbereda nya som ska publiceras när ett annat avpubliceras.

I exemplet till höger ligger redan 1 innehållsblock i ytan. Kolla därför när det ska avpubliceras innan du lägger dit ett nytt genom att klicka på blocket och välja "redigera"



... > Hälsa- och sjukvård > Aktuella puffar på enhetssidor > **Aktuell puff USÖ-enheter Gröna** Alternativ

← Tillbaka Ändringar du gör här påverkar minst 3 objekt

Namn: Aktuell puff USÖ-enheter Gröna

Synlig för: Alla

Språk: sv

ID, typ: 82082, Containerblock

Verktyg

Innehåll | Inställningar

Kategori: Lägg till en eller flera kategorier +

Rubrik:

Rubriknivå: H2

Gruppera accordions

Sidbredd

Samma höjd

Innehålls-yta




Gatuarbeten på USÖ-området maj-juli

Du kan släppa innehåll här, eller [skapa ett nytt block](#)

4. När du har klickat på redigera är du inne i det aktuella innehållsblocket.

Under Verktyg > Hantera utgångsdatum & arkivering ser du vilket datum det ska avpubliceras.


Exemplet till höger visar att du kan publicera ut det nya innehållsblocket med start 22-08-01.



5. När du har kollat den/de andra block som redan ligger i puff-ytan är det dags att skapa din egen puff.

Gå tillbaka till innehållsytan för den container du vill lägga puffen i genom att dubbelklicka på aktuell puff i listan till höger.

Ser du inte listan till höger? Repetera från steg 1.



6. I containerns innehållsyta, klicka på “skapa ett nytt block”.

Döp blocket till den rubrik du kommer att ha på innehållet.


Välj blocktypen “innehållsblock”

skapa ett nytt block [välj innehåll](#)'. A mouse cursor is pointing at the 'skapa ett nytt block' link." data-bbox="500 157 978 384"/>

Innehålls-yta

Gatuarbeten på USÖ-området maj-juli

Du kan släppa innehåll här, eller [skapa ett nytt block](#) [välj innehåll](#)



Nytt block:

För detta Block

Namn

Föreslagna blocktyper

Containerblock
Kan används för att samla block och innehåll. Kan ha 1-4 kolumner.




Innehållsblock
Innehåll med editor i form av ett block.

7. Kopiera in din rubrik till fältet “rubrik”.

8. Om du ska lägga en global puff som ska visas på samtliga enhetssidor (och alltså är inne i containerblocket som heter “Aktuell puff Vård och hälsa alla enhetssidor Gula”) ska du välja Gul stil.

Ska du lägga en puff för en grupp sidor, t ex USÖ-sidor, ska du välja Grön stil.

9. **Rubriknivån ska alltid vara H3.** Annars pajar rubrikerna i den flytande menyn och sidan blir felformaterad för den som lyssnar på uppläst version.




11. Klicka på “skapa”

12. Gå därefter in och redigera det nya innehållsblocket igen.

Under Verktyg, välj “Hantera utgångsdatum och arkivering”.

Sätt datum och tidpunkt för avpublicering.

Rekommendationen är att sätta 23:59 som tidpunkt för avpublicering om ingen särskild tidpunkt på dagen krävs.





The screenshot shows a web interface for editing a content block. The main block is titled "Gatuarbeten på USÖ-området maj-juli" and has a status of "Nytt block". A dropdown menu labeled "Verktyg" is open, showing options: "Språkinställningar", "Hantera utgångsdatum och arkivering", and "Markera som under permanent redigering". The "Hantera utgångsdatum och arkivering" dialog box is open, showing a date picker for "Utgångsdatum" set to "maj" (May). The date "16" is selected in the calendar. The dialog also shows a time picker set to "Europe/Stockholm (GMT+02:00)" and a "Nu" button. The dialog also contains a green bar with the text "Innehållet utgår aldrig".

13. Backa tillbaka till containern som du lagt blocket i (genom länken “tillbaka” i det gula fältet längst upp på blocket.

Kontrollera att du ser ditt nya block i innehålls-ytan


Om du vill publicera budskapet senare klickar du på knappen “Publicera?” och väljer “schemalägg publicering” Sätt publiceringstid kl 00:01 det datum du vill att det ska ut (om ingen särskild tidpunkt på dagen krävs).

Annars väljer du Publicera ändringar och budskapet visas ut direkt.




Så gör du i Episerver:

Puffa på en enskild enhetssida under Vård och hälsa (blå)



1. Gå in på den aktuella sidan i trädstrukturen till vänster.
2. I innehålls-ytan (mitten): scrolla ner tills du ser ett block som heter X Aktuellt-acc xxxxx – kopiera
3. Välj “redigera”



För denna sida >

1 Aktuellt-acc vårdcentral - kopiera

← Tillbaka Ändringar du gör här påverkar minst 1 objekt

Namn	1 Aktuellt-acc vårdcentral - ko	Synlig för	Alla
		Språk	sv
		ID, typ	83134, Accordion-block

Verktyg ▾


Innehåll Inställningar

Kategori +

Rubrik


Rubriknivå


Innehåll

Brödtext Format 


Göm redigeringsrubrik

Innehålls-yta






Du kan släppa innehåll här, eller [skapa ett nytt block](#) [välj innehåll](#)



4. Scrolla ända ner till innehålls-ytan där ett container-block ligger som heter "2 spalter".

5. Klicka på detta och redigera.



A screenshot of the '2 spalter' block in the editor. A context menu is open over the block, showing the following options: Redigera (highlighted), Snabbredigera, Personalisera, Flytta utanför grupp, Flytta upp, Flytta ner, Publicera ändringar, and Ta bort. Below the menu, the block is visible with a blue border and a green arrow icon pointing down. Below the block, there is a text prompt: "Du kan släppa innehåll här, eller [skapa ett nytt block](#) [välj innehåll](#)".

För detta Block > **2 spalter** Alternativ ▾

← [Tillbaka](#) Ändringar du gör här påverkar minst 1 objekt

Namn

Synlig för Alla

Språk sv

ID, typ 83136, Containerblock

▾

Innehåll Inställningar

Kategori +

Rubrik



Rubriknivå ▾

Gruppera accordions

Sidbredd

Samma höjd

Innehålls-yta

- vänsterkolumnen 
- högerkolumnen 

6. Klicka på “vänsterkolumnen” och redigera

För detta Block > Alternativ ▾

vänsterkolumnen

← [Tillbaka](#) Ändringar du gör här påverkar minst 1 objekt

Namn

Synlig för

Språk

ID, typ

▾

[Innehåll](#) [Inställningar](#)

Kategori

Rubrik


Rubriknivå ▾

Gruppera accordions

Sidbredd

Samma höjd

Innehålls-yta

- Puff enbart för denna enhetssida 
- Vårdcentral vänsterkolumn

7. Här hittar du en container som heter “Puff enbart för denna enhetssida”

Redigera den.

För detta Block > Alternativ ▾

Puff enbart för denna enhetssida

← [Tillbaka](#) Ändringar du gör här påverkar minst **1 objekt**

Namn

Synlig för

Språk

ID, typ

▾

[Innehåll](#) [Inställningar](#)

Kategori +

Rubrik


Rubriknivå ▾

Gruppera accordions

Sidbredd

Samma höjd

Innehålls-yta



Du kan släppa innehåll här, eller [skapa ett nytt block](#)
[välj innehåll](#)

8. I containerns innehållsyta, klicka på “skapa ett nytt block”.

Välj blocktypen “innehållsblock”.

Döp blocket till den rubrik du kommer att ha på innehållet.

Följ instruktionerna från sida 11

Frågor eller funderingar?

Mejla webbredaktion-hs@regionorebrolan.se

Eller ring någon i webbgruppen.